

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, H. S. (2020). *Upaya Mengurangi Nyeri Persalinan dengan Metode Akupresur*. Media Sains Indonesia.
- Aulya, Y., Widowati, R., & Afni, D. N. (2021). Perbandingan Efektivitas Aromaterapi Lavender dan Mawar Terhadap Kecemasan Ibu Bersalin di Wilayah Kerja Puskesmas Walantaka Serang. *Journal for Quality in Women's Health*, 4(1), 62–69. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v4i1.106>
- Azizah, N., Rosyidah, R., & Machfudloh, H. (2020). Efektivitas Inhalasi Aromaterapi Lavender (*Lavendula Augustfolia*) dan Neroli (*citrus aurantium*) Terhadap Penurunan Nyeri Proses Persalinan. *Midwiferia Jurnal Kebidanan*.
<https://doi.org/10.21070/midwiferia.http://dosen.umsida.ac.id/modul/publikasi/filesktp/214392/sktp-04-11-202010>
- Barus, E. B. (2022). Comparison of Rose Essential Oil and Lavender Inhalation on the Intensity of Labor Pain. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 4, 52–59. <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v4i0.12554>
- Bobak, Lowdermilk, L. D., Shannon, E. P., & Kitty, C. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. EGC.
- Bunga, C. dan. (2021). Pengaruh Aromaterapi Lavender Dan Murotal Terhadap Tingkat Nyeri Pada Ibu Bersalin Di Wilayah Kerja Puskesmas Mekar Baru. *Jurnal Menara Medika*, 4(1), 60.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaramedika/index>
- Cunningham, F. G. (2013). *Persalinan dan Pelahiran dalam : Obstetri William*. EGC.
- Darmawan, E. W. N., Suprihatin, S., & Indrayani, T. (2022). Pengaruh Aromaterapi Lavender terhadap Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif pada Ibu Bersalin di RS Lira Medika Karawang-Jawa Barat. *Journal for Quality in Women's Health*, 5(1), 99–106. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v5i1.141>
- Dewi, I. (2013). Aromaterapi Lavender Sebagai Media Relaksasi. *Jurnal Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/download/4871/3657/>
- Firdaus, N., & Setiawati, I. (2021). Manfaat Metode Massage Effleurage Dan Aroma Terapi Lavender Serta Metode Bonapace Untuk Menurunkan Skala Nyeri Ibu Bersalin Kala 1. *Jurnal Paradigma*, 3(1), 25–32.
- Gustirini, R., Susanti, L., & Andriani, R. (2023). *Pemberian Aromaterapi*

Lavender Untuk Mengurangi Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif. 1(1), 80–94.

Hafidz, Heroyanto, & Margiyanti. (2020). *Efektivitas Pemberian Aroma Terapi Lavender Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Di RSHB Kota Batam*. 10(3), 7–13.

Haqiqi, B. R. (2016). *Perubahan Tingkat Nyeri Persalinan Normal Antara Kelompok dengan dan Tanpa Aromaterapi Lavender di Lamongan*. <http://repository.unair.ac.id/54150/>

Himawati, E. H., & Fitria, L. (2020). Hubungan Infeksi Saluran Pernapasan Atas dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia di Bawah 5 Tahun di Sampang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.1-5>

Hukuba, S. N., & Feva Tridiyawati. (2022). Pengaruh Aroma Terapi Lavender Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Persalinan Primigravida Kala I Fase Aktif. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 8(3), 71–77. <https://doi.org/10.33023/jikep.v8i3.1171>

Istiqomah, A., Erisna, M., Wahyuni M., S., & Astuti, E. (2022). Pengaruh Aromaterapi Lavender dan Serai Merah Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Pada Ibu Primipara. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 110. <https://doi.org/10.26630/jk.v13i1.2839>

Jannah, N. (2015). *Persalinan Berbasis Kompetensi*. EGC.

Judha, M., Sudarti, & Fauziah, A. (2018). *Teori Pengukuran Nyeri & Nyeri Persalinan*. Mulia Medika.

Juliani, W. Sanjaya, R., Veronica, S., & Ifayanti, H. (2020). Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Pengurangan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(2), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.165322021>

Karo, H. Y. K., Pramono, N., Wahyuni, S., Mashoedi, I. D., & Latifah, L. (2017). Lavender (*Lavandula Angustifolia*) Aromatherapy As An Alternative Treatment in Reducing Pain in Primiparous Mothers In The Active First Stage of Labor. *Belitung Nursing Journal*. <https://belitungraya.org/BRP/index.php/bnj/article/view/159>

Lowdermilk, L. D., Perry, E. S., & Cashion, K. (2013). *Keperawatan Maternitas* (8th ed.).

Makvandi, S., Mirzaiinajmabadi, K., Mirteimoori, M., & Sadeghi, R. (2018). An Update on The Effect of Massage and Inhalation Aromatherapy with Lavender on Labor Pain Relief: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research.

- Mansour Lamadah, S. (2016). The Effect of Aromatherapy Massage Using Lavender Oil on the Level of Pain and Anxiety During Labour Among Primigravida Women. *American Journal of Nursing Science*, 5(2), 37. <https://doi.org/10.11648/j.ajns.20160502.11>
- Manuaba. (2016). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. EGC.
- Maryunani, A. (2015). *Nyeri Dalam Persalinan*. TIM.
- Mochtar, R. (2013). *Sinopsis Obstetri*. EGC.
- Notoadmojo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurul, A., Rosyidah, R., & Destiana, E. (2020). *Murotal Al-Qur'an Surat Arrahman dan Inhalasi Aromaterapi Lavender (lavendula Augustfolia) Dalam Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif*. <http://dosen.umsida.ac.id/modul/publikasi/filesktp/214392/sktp-04-11-202010>
- Nurulicha, & Ashanti, L. (2019). Pengaruh Deep Back Massage Terhadap Tingkat Nyeri Pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif di Klinik Bersalin Siti Khodijah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan & Kebidanan*. <https://smrh.e-journal.id/Jkk/article/view/86/46>
- Prawirohardjo. (2019). *Ilmu kebidanan*. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Rosalinna. (2018). Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Pengurangan Rasa Nyeri Pada Persalinan Kala I di Wilayah Puskesmas Klego I Boyolali. *Jurnal Publikasi Kebidanan*. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/719220>
- Sagita, Y. D., & Martina. (2019). Pemberian Aromaterapi Lavender Untuk Menurunkan Intensitas Nyeri Persalinan. *Wellness and Healthy Magazine*. <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i219wh>
- Salsabila, & Hapitria, P. (2021). Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender Dan Endorphine Massage Terhadap Intensitas Nyeri Pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif Di PMB MD Kabupaten Cirebon Tahun 2020. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 12(1), 2549–4058. <https://doi.org/10.33859/dksm.v12i1.700>
- Sari, E. P., & Kurnia, D. R. (2014). *Asuhan Kebidanan Persalinan (Intranatal Care)*. Trans Info Media.
- Sisy Rizkia, P. (2020). *Jurnal Penelitian Perawat Profesional Pencegahan Tetanus*.

British Medical Journal, 2(5474), 1333–1336.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.

Turlina, L., & Fadhilah, N. (2017). *Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif di BPM ny. Margelina, amd. Keb Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan*.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4Fzjb6Zvf4M>

Untari, S., Kodiyah, N., & Sari, N. K. (2022). Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Nyeri Persalinan Pada Primipara Kala I Fase Aktif. *TSJKeb_Jurnal*, 7(2), 50–56.
<http://ejournal.annurpurwodadi.ac.id/index.php/TSCBid>

Varney, H. (2015). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. EGC.

Wahyuningsih, M. (2014). *Eefektifitas Aromaterapi Lavender (Lavandula Angustifolia) dan Massage Effleurage Terhadap Tingkat Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Pada Primigravida di BPS Utami dan Ruang Ponek RSUD Karanganyar*.
<http://digilib.ukh.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=01-gdlmarniwahyu-547>

Yulianingsih, E., Porouw, H. S., & Loleh, S. (2019). *Teknik Massage Counterpressure Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Kala I Fase Aktif Pada Ibu Bersalin di RSUD Dr.M.M Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo*.
<https://jurnal.aiska-university.ac.id/index.php/gaster/article/view>

Yulianti, S., Rahmawati, F., & Ratnawati, R. (2023). The Effect of Lavender Aromatherapy on Reducing the Intensity of Labor Pain in the 1st Active Phase. *Jurnal Kebidanan*, 13(1), 1–8.
http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jur_bid/article/view/815/868