

REFERENSI

- Aktif, F., Rsud, D. I., & Kebumen, S. (2022). 3¹, 2, 3. 3.
- Alatas, H., Karyomanggolo, W., Musa, D., Boediarso, A., & IN Oesman. (2022). Desain penelitian. In *Dasar–Dasar Metodologi Klinis*.
- Andayani, A., & Lestari, T. (2021). Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan Hubungan Pengetahuan Ibu Bersalin dengan Intensitas Nyeri persalinan Kala I Fase aktif. *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(1), 94–97. <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/PJ/article/view/1151/pdf>
- Apriani, S., & Sari, E. (2021). Pengaruh Teknik Masase Counter Pressure Terhadap Intensitas Penurunan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif Di Bpm Herasdiana. *Jurnal Delima Harapan*, 8(2), 34–39. <https://doi.org/10.31935/delima.v8i2.131>
- ASEAN Statistics. (2021). ASEAN Statistical Yearbook 2021. In *ASEAN Statistics* (Vol. 18).
- Aulia, F., Mardliyana, N. E., Q, A. W., & Ainiyah, N. H. (2023). MASSAGE. 4(September), 3685–3691.
- Ayu Handayany, D., Mulyani, S., & Nurlinawati, N. (2020). Pengaruh Endorphin Massage Terhadap Intensitas Nyeri Punggung Bawah Ibu Hamil Trimester Iii. *Jurnal Ilmiah Ners Indonesia*, 1(1), 12–23. <https://doi.org/10.22437/jini.v1i1.9230>
- Ayu, N. G. M., & Supliyani, E. (2018). Karakteristik Ibu Bersalin Kaitannya Dengan Intensitas Nyeri Persalinan Kala 1 Di Kota Bogor. *Jurnal Kebidanan*, 3(4), 204–210. <http://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/kebidanan/article/viewFile/629/563>
- Banten, B. P. (2020). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Provinsi Banten Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*.
- Banten, B. P. (2022). *Profil Kesehatan Provinsi Banten*.
- Budiarti, A. (2020). Pengaruh Terapi Massage Counterpressure Terhadap Nyeri Kala I Pada Ibu Inpartu Di BPS Desa Durjan, Bangkalan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Maternitas*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.32584/jikm.v3i1.79>
- Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, K. K. R. I. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2022*. 1–35.
- Febriani, D. T. (2022). *Asuhan kebidanan komprehensif pada ny. i umur 35 tahun dengan kehamilan primi tua*. 2(2), 77–82.
- Fitri, L., Nova, S., & Nurbaya, R. (2019). Hubungan Teknik Nafas Dalam Terhadap Pengurangan Intensitas Nyeri Kala I Fase Aktif di Klinik Pratama Jambu Mawar. *Jurnal Endurance*, 4(2), 419. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i2.4122>
- Fitriati, E., Yunita, P., & Marzila Fahnawal, T. (2021). Pengaruh Kompres Hangat Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif Pada Ibu Bersalin Di Ruang Kebidanan Rsud Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang. *Zona Kebidanan*, 12(1), 123–136.
- Handayani, L. T. (2018). Pedoman Dan Standar Etik. In *The Indonesian Journal of Health Science* (Vol. 10, Issue 1).

- Herinawati, H., Hindriati, T., & Novilda, A. (2019). Pengaruh Effleurage Massage terhadap Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif di Praktik Mandiri Bidan Nuriman Rafida dan Praktik Mandiri Bidan Latifah Kota Jambi Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), 590. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.764>
- Hitipeuw, A. J., Achmad, I., & Regel, L. (2022). Efektivitas Komunikasi Terapeutik Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif. *Jurnal Kebidanan*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.32695/jbd.v2i1.332>
- Irawati, Muliani, G. A. (2020). Pengaruh Pemberian Kompres Hangat Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif. *Journal of Nursing and Health*, 5(2), 74–83. <https://doi.org/10.52488/jnh.v5i2.120>
- Islami, I., Nasriyah, N., & Asiyah, N. (2021). Perbedaan Skor Kecemasan Ibu Hamil Selama Pandemi. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 164. <https://doi.org/10.26751/jikk.v12i1.924>
- Jasmi et al. (2020). Pengaruh Rose Effleurage Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif Primigravida Di BPM Ernita Pekan Baru. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 4(1), 9–14. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jomis/article/download/1090/727>
- Khoirunnisa, dkk. (2019). Assessment nyeri. *Cdk*, 42(3), 214–234.
- Kurniawati, et al. (2018). Efektivitas Latihan Birth Ball terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif pada Primigravida Effectiveness of Birth Ball Exercise to Decrease Labor Pain in The Active Phase of The First Stage of Labor on The Primigravida Women. *Jurnal Kebidanan*, 5, 2–3.
- Kusumo, M. P. (2020). Buku Pemantauan Aktivitas Fisik Mahendro Prasetyo Kusumo. In *Yogyakarta: The Journal Publishing*. [http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/35896/Buku pemantauan aktivitas fisik.pdf?sequence=1](http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/35896/Buku%20pemantauan%20aktivitas%20fisik.pdf?sequence=1)
- Maduratna, E. S., Qomari, S. N., & Firdaus, N. (2021). Hubungan Pemberian Massage Counterpressure Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Kala I Fase Aktif Pada Ibu Bersalin (Study di BPM Sri Retno Ningsih, S.ST Kabupaten Bangkalan). *Jurnal Ilmiah OBGIN*, 13(1), 43–49. <https://stikes-nhm.e-journal.id/OBJ/index>
- Marawita et al. (2022). Pengaruh Penggunaan Birth Ball Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Pada Primigravida. *Jurnal Jufdikes*, 5(1), 12–19.
- Marginal Homogeneity Test*. (2021). 3(2), 186–193.
- Marsilia, I. D., & Tresnayanti, N. (2021). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam terhadap Intensitas Nyeri pada Persalinan Kala I Fase Aktif di PMB Y Karawang. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 10(2), 385. <https://doi.org/10.36565/jab.v10i2.388>
- Maryuni, M. (2020). Hubungan Karakteristik Ibu Bersalin dengan Nyeri Persalinan. *Journal of Health Science and Physiotherapy*, 2(1), 116–122. <https://doi.org/10.35893/jhsp.v2i1.42>
- Mohammad Malikul Mulki, Dr. Ns. Ta'adi, D. drg. L. S. (2020). *Efektivitas Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi*.
- Muldaniyah, & Ardi, A. (2022). Pengaruh Pijat Counter Pressure Terhadap

- Intensitas Nyeri Pada Ibu Bersalin Kala 1 Fase Aktif Di Puskesmas Jumpang Baru Makasar. *Journal Of Health And Medical Research*, 2(1), 42–50.
- Mutiah, C., Lismawati, L., Putri, I., Dewita, D., & Abdurrahman, A. (2022). The Pengaruh Pendamping Persalinan terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Ibu Primigravida. *Jurnal Kebidanan*, 12(1), 16–25. <https://doi.org/10.35874/jib.v12i1.1012>
- Nainggolan, R., & Harahap, R. Y. (2024). *PARITAS IBU BERSALIN DENGAN TINGKAT NYERI PERSALINAN KALA 1 FASE AKTIF DI KLINIK HARAPAN BUNDA KECAMATAN PADANG*. 8, 456–460.
- Nasution, A. (2021). *PENGARUH COUNTER PRESSURE MASSAGE TERHADAP*. 9(4), 638–641.
- Notoatmodjo, S. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. In *Rineka Cipta* (Vol. 1).
- Noviyanti, A., & Jasmi, J. (2022). Faktor Fisik dan Psikologis Ibu Bersalin dengan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I pada Ibu Primipara. *Jurnal Kesehatan*, 13(3), 437. <https://doi.org/10.26630/jk.v13i3.2945>
- Pinzon, R. T. (2018). Klasifikasi nyeri. In *Buku pengkajian nyeri*.
- Pratiwi, D., Hadi, S. P. I., Sari, N., & Okinarum, G. Y. (2021). *Asuhan Kebidanan Komplomerter Dalam Mengatasi Nyeri Persalinan* (pp. 4–5).
- Purnama, D. (2019). Pengaruh Posisi Tegak Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Pada Primipara di Bidan Praktik Mandiri (BPM) Kota Bengkulu. *Rehab Management*, 18(10), 52–59.
- Puspitasari, E. (2020). Hubungan Dukungan Suami Dan Keluarga Dengan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I. *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 118–124. <https://doi.org/10.23917/jk.v12i2.9768>
- Ramadhani, D. T., Rahmad, F., & Haryatmo. (2023). Ahmar metastasis health journal. *Ahmar Metastasis Health Journal*, 2(4), 207–215. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4.+Pengaruh+Kunjungan+Antenatal+Care+Dan+Pengalaman+Persalinan+Terhadap+Depresi+Pada+Ibu+Hamil.pdf>
- Rejeki, S. (2018). *Tingkat nyeri pinggang kala i persalinan melalui teknik*. 1(2), 124–133.
- Rejeki, S. (2020). *Buku Ajar Manajemen Nyeri Dalam Proses Persalinan (Non Farmaka)*. [http://repository.unimus.ac.id/3596/1/buku ajar nyeri persalinan full%284%29.pdf](http://repository.unimus.ac.id/3596/1/buku%20ajar%20nyeri%20persalinan%20full%284%29.pdf)
- Rosyati, H. (2018). *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal*. Jakarta: Indomedika Pustaka, 36–45.
- Santa S, M. G. (2022). *Tingkat kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi persalinan di masa pandemi covid_19 di klinik bersalin Umbansari tahun 2021*.
- Sari, Z. M., Utami, I. T., & Veronica, S. Y. (2021). Pengaruh Teknik Relaksasi Pernafasan Terhadap Intensitas Nyeri Pada Persalinan Kala I Fase Aktif Di Pmb Meyta Eka Faulia, S. St *Jurnal Maternitas* ..., 2(2).
- Septiani. (2021). Pengaruh Teknik Relaksasi Napas Dalam Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif di PMB Desita, S.SIT Desa Pulo Ara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(2), 975–984.

- Sonang, S., Purba, A., & Pardede, F. (2019). PENGELOMPOKAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KATEGORI USIA DENGAN METODE K-MEANS. *Jurnal Teknik Informasi Dan Komputer (Tekinkom)*, 2, 166. <https://doi.org/10.37600/tekinkom.v2i2.115>
- Sri Anggraeni, A., Yenny Aulya, & Retno Widowati. (2021). Pengaruh Terapi Birth Ball Terhadap Tingkat Kecemasan Dan Penurunan Intensitas Nyeri Pada Ibu Bersalin Primipara Kala I Fase Aktif. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Kesehatan Politeknik Medica Farma Husada Mataram*, 7(2), 116–123. <https://doi.org/10.33651/jpkik.v7i2.260>
- Sukma, D. R., & Sari, R. D. P. (2020). Pengaruh Faktor Usia Ibu Hamil Terhadap Jenis Persalinan di RSUD Dr. H Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Majority*, 9(2), 1–5.
- Sulistianingsih, A., & Wijayanti, Y. (2022). Kombinasi Birth Ball Dan Latihan Pernafasan Dengan Penurunan Nyeri Persalinan Kala I. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 13(1), 66. <https://doi.org/10.26751/jikk.v13i1.1243>
- Suyani, S. (2020). Pengaruh kompres hangat terhadap intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif. 9(1), 39–44. <https://doi.org/10.26714/jk.9.1.2020.39-44>
- Suyani, S., Anwar, M., & Kurniawati, H. F. (2018). Pengaruh massage counterpressure terhadap intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 12(1), 20–28. <https://doi.org/10.31101/jkk.125>
- Utami, F. S., & Putri, I. M. (2020). Penatalaksanaan Nyeri Persalinan Normal. *Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram*, 5(2), 107. <https://doi.org/10.31764/mj.v5i2.1262>
- W Utami, J. N., Riansih, C., Untung, M., Meisatama, H., & Imam, K. (2020). Hubungan Nyeri Persalinan Sectio Caesarea Terhadap Terjadinya Depresi Postpartum Pada Ibu Primipara di RSUD Kota Yogyakarta. *Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 15(1), 41. <https://doi.org/10.35842/mr.v15i1.266>
- Widiawati, I., & Legiati, T. (2018). Mengenal Nyeri Persalinan Pada Primipara Dan Multipara. *Jurnal Bimtas*, 2(1), 42–48. <https://journal.umtas.ac.id/index.php/bimtas/article/download/340/215>
- Widiyanto, A., Mowo Panuluh, S., Aditya Pradana, K., Syauqi Mubarak, A., Tri Atmojo, J., Syukma Putra, N., Ardia Pramesti, R., & Putri Panatagama, S. (2021). Literatur Review : Efektivitas Teknik Relaksasi Nafas Dalam (Deep Breathing Relax) Pada Ibu Bersalin Kala I. *Avicenna : Journal of Health Research*, 4(2), 138–146. <https://doi.org/10.36419/avicenna.v4i2.538>
- World Health Organization. (2023). World health statistics 2023: monitoring health for the sdgs, sustainable development goals. In *The Milbank Memorial Fund quarterly* (Vol. 27, Issue 2).
- Yulianto Sarim, B., & Suryono, B. (2020). Manajemen Nyeri Kronis pada Kehamilan. *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 2(1), 48–62. <https://doi.org/10.47507/obstetri.v2i1.34>