Nama : Intan Saputri NIM :1033221016

Judul :Hubungan Antara Usia Kehamilan Dengan Kejadian Stretch Mark Pada

Trimester IIdan III di RSU Pindad Bandung Tahun 2023

ABSTRAK

Latar belakang: Kehamilan merupakan periode kehidupan pada wanita yang berhubungan dengan perubahan sistem tubuh yang disebabkan oleh fluktuasi hormonal, vaskular, imunologis dan metabolik. Selama kehamilan, robekan dermis, di mana pembuluh darah dan lapisan kulit yang lebih dalam terlihat, terjadi karena jaringan ikat kulit menegang di luar batas elastisitasnya dan menciptakan *stretch marks*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian stretch mark di RSU Pindad Bandung tahun 2023

Metode: Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *cross sectional*. Penelitian ini dilaksanakan di RSU Pindad Bandung pada tanggal 10 Januari sampai dengan 10 Februari 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total sampling* sesuai kriteria inklusi eksklusi, dan didapatkan jumlah sampel yang memenuhi syarat selama masa penelitian sebanyak 67 orang responden. Data penelitian ini diperoleh dari instrumen kuesioner.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia kehamilan trimester III (28-40 minggu) yaitu sebanyak 40 orang responden (59.7%). Sebagian besar responden mengalami kejadian munculnya *stretch mark* dengan proporsi yang seimbang. Responden dengan *stretch mark* kategori ringan terdapat sebanyak 28 orang responden (41.8%), dan 28 orang responden (41.8%) mengalami *stretch mark* parah. Hasil korelasi usia kehamilan dengan kejadian *stretch mark* pada trimester II dan III mendapatkan *P.Value* 0.124 > 0.05 yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak.

Kesimpulan: Tidak ada hubungan yang signifikan antara usia kehamilan dengan kejadian stretch mark pada ibu hamil trimester II dan III di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung.

Kata Kunci: Usia kehamilan, *Stretch mark*, Trimester II, Trimester III

Daftar Pustaka : 50 buah (2010-2023)