

## **ABSTRAK**

### **ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY S USIA 28 TAHUN DENGAN KEHAMILAN JARAK TERLALU DEKAT < 2 TAHUN DI TPMB S SITUNGUNTING BANDUNG TAHUN 2024.**

Sri Wahyuni Ginting  
Universitas Mohammad Husni Thamrin  
Sriwahyuniginting006@gmail.com

Menurut data terbaru dari WHO angka kematian ibu dan bayi masih sangat tinggi, dengan sekitar 287.000 wanita meninggal setiap tahunnya akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. faktor risiko pada ibu hamil meliputi usia ibu di atas 35 tahun dan jarak kehamilan yang terlalu lama, terlalu sering, terlalu dekat. Kematian ibu dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu penyebab langsung (komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas) dan penyebab tidak langsung (penyakit yang sudah ada atau timbul selama kehamilan, seperti anemia, hipertensi, dan preeklamsia). Laporan studi kasus ini merupakan jenis laporan deskriptif dengan pendekatan studi kasus dari asuhan yang dilakukan, keluhan fisiologis pada masa hamil, bersalin dan nifas sehingga perlu dilakukannya asuhan secara berkesinambungan untuk menghindari kejadian komplikasi yang tidak di inginkan. Asuhan berkesinambungan yang dilakukan pada wanita hamil dimulai dari usia kehamilan Trimester III sampai dengan postpartum. Asuhan yang diberikan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. Diharapkan Tenaga Kesehatan terutama bidan, dapat mempertahankan dan memberikan pelayanan yang berkesinamungan dimulai dari masa hamil, persalinan, bayi baru lahir, postpartum sampai dengan keluarga Berencana.

Kata Kunci : Ibu Hamil, kehamilan terlalu dekat, asuhan kebidanan berkesinambungan